

O B E C N Í Ú Ř A D Č E R N I L O V

stavební úřad

Černilov č.p 310, 503 43 Černilov

Spis.zn. SÚ/0884/23/St
Č.j: 1090/23/SÚ
Skart. zn.: 328 A/5
Vyřizuje: Iva Stehlíková
Telefon: 495 431 031
E-mail: stavebni.urad@cernilov.cz

V Černilově dne 17.5.2023

K vyvěšení na úřední desce:

*obec Divec
obec Černilov*

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

(doručení veřejnou vyhláškou)

STAVOKA Hradec Králové, a.s., a.s., IČO 25272276, Veverkova č.p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2,
zastupuje Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Ing. Miloš Burianec, IČO 27466868, Bozděchova č.p. 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

(dále jen "žadatel") podal dne 11.4.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu 31 rodinných domů, Divec

III. Etapa rodinné domy ozn. 1-31“

na pozemku parc. č. 298/2 (ostatní plocha), parc.č. 311 (ostatní plocha), parc.č. 51/8 (trvalý travní porost), parc.č. 275/28 (ostatní plocha), parc.č. 280/1 (ostatní plocha), parc.č. 41/12 (orná půda), parc.č. 19/19 (orná půda), parc.č. 25/6 (zahrada), parc.č. 19/126 (trvalý travní porost), parc.č. 28/23 (trvalý travní porost), parc.č. 28/26 (orná půda), parc.č. 19/34 (ostatní plocha) a parc.č. 275/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Divec. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Jedná se o tyto SO:

SO ŘADY 100 - KOMUNIKACE

- SO 101 Komunikace

SO ŘADY 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

- SO 301 Vodovod

- SO 302 Kanalizace

SO ŘADY 400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

- SO 401 Veřejné osvětlení

- SO 402 Distribuční rozvody a zařízení ČEZ distribuce a.s

- SO 403 Optické rozvody SPCom

SO ŘADY 700 – OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

- SO 701 - Oplocení

SO ŘADY 800 – VEGETAČNÍ ÚPRAVY

- SO 801 Vegetační úpravy

SO ŘADY 900 – OSTATNÍ OBJEKTY

- SO 901 Dopravně inženýrské opatření

SO 101 KOMUNIKACE

Řešený prostor má navržen dvě základní napojení na stávající komunikační systém. První napojení je z přilehlé stávající místní asfaltové komunikace ulice Nová, která se nachází na severním okraji lokality staveniště.

Ze stávající ulice Nové je po odbočení vpravo do ulice Třešňová zajištěno dopravní napojení na páteřní komunikaci obce Divec, silnici III. Druhé napojení je navrženo jako nové na silnici III/3083. V rámci navržené stavby bude v lokalitě výstavby výhledových rodinných domů provedena nová obousměrná obslužná komunikace (vč. sjezdů k RD). Obslužná komunikace bude navazovat na přilehlou stávající místní komunikaci. Navržené přístupové chodníky zajistí přístup obyvatel výhledových rodinných domů do navržené lokality a navazují na stávající chodníky v této části obce. Dopravní napojení je tedy řešeno jako obousměrná obslužná komunikace. Základní uliční prostor je navržen v šířce 8,0 a 6,5 m.

Obytná zóna je zklidněná komunikace se smíšeným provozem, se zpevněnými plochami v jedné úrovni, kde je stavebními úpravami zajištěn provoz vozidel omezenou rychlostí. Obytná zóna je zvláštním druhem místní komunikace. Oproti klasickému členění uličního prostoru na plochy pro pěší, vozidla a cyklisty se všichni účastníci

provozu dělí o společný prostor. Pobytová funkce této komunikace převládá nad funkcí dopravní.

Obytné zóny jsou podskupinou zklidněných komunikací funkční třídy D1 - slouží přímé obsluze všech objektů za stanovených podmínek. To je zdůrazněno jejím stavebním řešením.

Směrové vedení

Směrové vedení komunikaci uvnitř obytné zóny vychází ze zásad a požadavků kladených na uspořádání uličního prostoru zóny dle TP 103.

Pohyb vozidla je v obytné zóně omezen do stavebně vymezených průjezdných prostorů, které mu neumožní jet rychlostí, jež by svými možnými důsledky ohrožovala bezpečnost ostatních uživatelů obytné ulice. Toto je zajištěno návrhem šikan, výhyben a zúžením šířky jízdního pasu.

Zmíněná stavební opatření vedou ke zklidnění dopravy, zajištění dodržení nejvyšší dovolené rychlosti 20km/h (uvnitř obytné zóny).

Obytná zóna je tvořena větvemi komunikace A, B, C, D (dl. cca 100 m, 173 m, 266 m, 86 m). Napojení a příjezd do obytné zóny je navržen pomocí komunikace větev A (dl. 120 m a šířky 5,50 m). Vjezd do obytné zóny je navržen přes chodníkovou plochu. Pro řešenou lokalitu jsou navrženy 7 odstavných ploch. Navržené sjezdy k RD budou sloužit i jako místa pro vyhnutí protijedoucích vozidel.

Výškové řešení trasy

Výškové řešení respektuje stávající rovinatý terén a zajišťuje optimální výškové osazení navrhovaných objektů,

zejména i min krytí navrženého vodovodu a kanalizace. Výsledný sklon všech ploch pojížděných motorovými vozidly nepřesahuje v navrhované obytné zóně max. hodnotu 8,33 % a je splněna podmínka minimálního výsledného sklonu 0,5%.

Prostorové řešení trasy

Prostorové řešení obytné zóny vychází z navrženého uličního prostoru, který je vymezen okolní výhledovou zástavbou rodinných domů, oplocením a hranicemi přilehlých pozemků. Šířka uličního prostoru je minimálně 8,0 m. Uliční prostor obytné ulice se skládá z dopravního prostoru a pobytového prostoru. Hranice mezi dopravním

prostorem a pobytovým prostorem bude určena silničním obrubníkem max. výšky našlapu 2 cm. Materiál a způsob provedení těchto dělicích linií bude upřesněn v dalším stupni PD.

V každém místě obytné zóny je zajištěn minimální průjezdný prostor šířky 3,5 m a výšky 4,2m. Tento prostor umožňuje průjezd vozidel, která se v obytné zóně vyskytují.

Odvodnění povrchu je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonových poměrů, povrchová voda je odváděna pomoví uličních vpustí.

SO 301 VODOVOD

Vodovod pro nové RD bude napojen na jedné straně na stávající vodovod PVC D110 u čp.136 a na druhé straně na stávající vodovod PVC D110 u čp.45. Vodovodní řad A bude tedy zaokružován. Na tento vodovodní řad budou napojeny řady A1 PVC-MO D90 a A2 PVC-MO D90. Všechny řady budou vedeny v nové sídlištní komunikaci. Na vodovodních řadech budou umístěny hydranty pro možnost odkaleni či odvzdušnění potrubí a jeden hydrant nadzemní požární. Na vodovodním řadu A, který je zaokružován, budou za napojení na stávající vodovod pro možnost měření umístěny vodoměrné šachty. Tyto budou mít vnitřní půdorysny rozměr 3,3x1,5m. Vodoměr bude DN50mm.

V rámci výstavby vodovodu budou provedeny následující vodovodní řady:

ŘAD A PVC-MO D110-dl.478m. Materiálem bude molekulárně orientované PVC (PN16) D110.

ŘAD A1 PVC-MO D90-dl.170m. Materiálem bude molekulárně orientované PVC (PN16) D90.

ŘAD A2 PVC-MO D90-dl.41m. Materiálem bude molekulárně orientované PVC (PN16) D90.

Poklopy armatur budou řádně výškově osazeny a na armaturě vystředěny. Dále budou poklopy fixovány proti posunutí. Po řádném zhutnění vykopu budou poklopy podbetonovány nebo podezděny. V každém

poklopu bude volně namotán měděný vodič v délce min.0,5 m. Součástí vodovodu jsou ještě armatury a tvarovky pro přípojky po uzávěr. Pro každou přípojku se jedná o navrtávací pas, tvarovku, šoupátko se zemní zákopovou soupravou a poklopem.

SO 302 KANALIZACE

SO 302.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Projekt řeší výstavbu nových splaškových sběračů pro zástavbu rodinných domů v předmětné lokalitě, včetně přípojek kanalizace.

Území bude odkanalizováno gravitačně a napojeno do oddílné splaškové kanalizace zakončené centrální ČOV Divec. Kanalizace bude z materiálu PVC-U (Ultra Solid Blue Pipe) DN300. Celkem budou vybudovány čtyři sběrače - stoka A, stoka A1, stoka A2 a stoka A3. Všechny stoky budou vedeny v nové sídlištní komunikaci. Na kanalizaci budou vysazeny kanalizační šachty. Osazené šachty budou vodotěsné, prefabrikované, betonové DN 1000, tloušťka stěn 120mm. Sestávají se z šachtového dna profilu 1000 mm, výšky 625mm, kyneta dna bude natřena případně z keramiky, šachtových skruží profilu 1000 mm, šachtového konusu 1000/625 mm a vyrovnávacích prstenců. Šachtové poklopy budou těžké, litinové D 400, na konci s odvětráním.

SO 302.2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Dešťová kanalizace sběrač A délka 372m, materiál PP UR I DN 358 (D400)-délka 372m, kanalizační přípojky k UV PVC-U DN150-delka 26m (6ks).

Dešťová kanalizace sběrač A1 délka 28m, materiál PP UR I DN 358 (D400)-délka 28m, kanalizační přípojky k UV PVC-U DN150-delka 4m (2ks).

Dešťová kanalizace sběrač A2 délka 42m, materiál PP UR I DN 358 (D400)-délka 42m, kanalizační přípojky k UV PVC-U DN150-delka 4m (2ks).

Dešťová kanalizace sběrač A3 délka 53m, materiál PP UR I DN 358 (D400)-délka 53m, kanalizační přípojky k UV PVC-U DN150-delka 31m (5ks).

Projekt řeší výstavbu nových dešťových sběračů A, A1, A2 a A3 pro odvodnění nové komunikace v předmětné lokalitě. Území bude odkanalizováno gravitačně a napojeno do stávající dešťové kanalizace.

Kanalizace bude z materiálu PP UR I DN 358 (D400). Na kanalizaci budou vysazeny kanalizační šachty. Osazené šachty budou vodotěsné, prefabrikované, betonové DN 1000, tloušťka stěn 120mm. Sestávají se z šachtového dna profilu 1000 mm, kyneta dna bude natřena případně z keramiky, šachtových skruží profilu 1000 mm, šachtového konusu 1000/625 mm a vyrovnávacích prstenců. Šachtové poklopy budou těžké, litinové D 400 s odvětráním. V šachtě D1A bude umístěno stavítko pro možnost redukováného odtoku. Akumulace srážkových vod při redukováném odtoku bude v potrubí DN400 a DN300.

SO 402 DISTRIBUČNÍ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ ČEZ DISTRIBUCE A.S

Stavební objekt řeší návrh trasy NN kabelu Čez, včetně umístění přípojek pro nově vznikající rodinné domy. Celkem bude napojeno 29 odběrných míst. Lokalita bude napojena na el. distribuční soustavu ze tří míst. Ze stávajícího sloupu č. 17 (umístěného před čp. 66), pomocí kabelového svodu z nadzemního vedení NN; dále ze stávajícího rozpojovacího pilíře č. R13 a z plánované trafostanice.

Součástí stavby je připojení na novou trafostanici, která je projekčně zpracovaná mimo tuto dokumentaci a povolována samostatným řízením stavebního úřadu.

SO 401 Veřejné osvětlení,

VO bude zajištěno jednostrannou soustavou VO, čítající celkem 23 světelných míst, tvořených vetknutým sadovým ocelovým stožárem osazeným a silničním LED svítidlem. Podle norem řady ČSN EN (CEN/TR) 13201 – „Osvětlení pozemních komunikací“ jsou osvětlované komunikace zařazeny do třídy P3 a P4. Celková délka zemních kabelových tras (výkopů) čítá 740 m.

SO 403 OPTICKÉ ROZVODY SPCOM

Stavební objekt řeší návrh trasy optického kabelu SPCOM, včetně umístění přípojek pro nově vznikající rodinné domy.

SO 701 OPLOCENÍ

Součástí návrhu je odstranění stávajícího oplocení rodinného domu na větví A (u čp. 45) v km 0,00350 - 0,04875. Nove oplocení je navrženo ve vzdálenosti cca 0,95 m od nově navržená vozovky. Posun stávajícího oplocení je navržen z důvodu navržení nové komunikace se základním uličním profilem 8,50 m.

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY (součást záměru a dokumentace, nepodléhá opatření stavebního úřadu)

SO 901 DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Přesné trasy objízdných tras nebyly v tomto stupni projektové dokumentace řešeny - bude řešeno v dalším stupni v rámci SO 901 DIO - Dopravně inženýrské opatření. Předpokládá se, že stavba nebude rozdělena do jednotlivých etap(úseků). Detailnější dopravní značení bude řešeno ve stupni pro stavební povolení.

V průběhu přípravy a projednávání projektové dokumentace došlo k úpravě členění pozemků pro výstavbu rodinných domů, dokumentace řeší přípravu území pro budoucí výstavbu celkem 29 rodinných domů, které budou následně povolovány i umísťovány samostatným řízením stavebního úřadu.

Obecní úřad Černilov, stavební úřad, jako správní orgán věcně příslušný podle § 10 a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

22. června 2023 (čtvrtek) v 8,30 hodin

se schůzkou pozvaných u zadního vjezdu do lokality (čp. 45).

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Obecní úřad Černilov, stavební úřad, v úřední dny: Po a St 8,00 -12,00 a 13,00 - 17,00 hodin, v ostatní dny po telefonické domluvě).

Současně stavební úřad dává účastníkům řízení možnost seznámit se s obsahem spisu, dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to do 5 dnů od ústního jednání. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž ve smyslu zásady koncentrace, stavební úřad nepřihlíží. (§ 89 odst. 1 stav. zákona). K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námítkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatrování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního

zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Iva Stehlíková
stavební úřad Černilov

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední internetové desce a úřední desce Obecního úřadu Černilov a Divec. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte stavebnímu úřadu v Černilově.

Obdrží:

účastníci (vyvěšením na úřední desce, dodejkou)

účastník dle § 85 odst. 1 písm. a) žadatel - (dodejkou)

STAVOKA Hradec Králové, a.s., a.s., IDDS: 4sagf2d

sídlo: Veverkova č.p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

zast: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IDDS: imzkk8

sídlo: Bozděchova č.p. 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

účastník dle § 85 odst. 1 písm. b)- doručeno jednotlivě (dodejkou)

Obec Divec, IDDS: w2ja6je

sídlo: Divec č.p. 41, 500 03 Hradec Králové 3

účastník dle § 85 odst. 2 písm. a)

vlastníci dotčených pozemků a staveb, oznámení zahájení řízení doručeno jednotlivě (dodejkou)

Vladana Hysková, Bříza č.p. 20, 503 12 Všeštery

STAVOKA Hradec Králové, a.s., a.s., IDDS: 4sagf2d

sídlo: Veverkova č.p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Josef Mikunda, Čajkovského č.p. 944/7, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9

Božena Mikundová, Čajkovského č.p. 944/7, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
SPCom s.r.o., IDDS: fy6w5ck
sídlo: Pod Zvonařkou č.p. 2240/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Obec Divec, IDDS: w2ja6je
sídlo: Divec č.p. 41, 500 03 Hradec Králové 3
Zdeněk Harapát, Divec č.p. 45, 500 03 Hradec Králové 3

*účastník dle § 85 odst. 2 písm. b) – doručeno veřejnou vyhláškou
vlastníci dotčených sousedních pozemků a staveb*

Jan Dančák, Nová č.p. 136, Divec, 500 03 Hradec Králové 3
Markéta Švarná, Nová č.p. 136, Divec, 500 03 Hradec Králové 3
Pavel Tojnar, Nová č.p. 128, Divec, 500 03 Hradec Králové 3
Vladimír Polášek, Třešňová č.p. 135, Divec, 500 03 Hradec Králové 3
Radek Runštuk, Třešňová č.p. 134, Divec, 500 03 Hradec Králové 3
Kateřina Runštuková, Třešňová č.p. 134, Divec, 500 03 Hradec Králové 3
Daniel Staša, Třešňová č.p. 132, Divec, 500 03 Hradec Králové 3
Mgr. Michele Stašová, Bratří Štefanů č.p. 1076/67a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Roman Kvasnička, Divec č.p. 22, 500 03 Hradec Králové 3
Hana Kvasničková, Dr. Vojtěcha č.p. 93, 503 52 Skřivany u Nového Bydžova
Milan Kudrna, Divec č.p. 30, 500 03 Hradec Králové 3
Mgr. Lubomír Vik, Divec č.p. 18, 500 03 Hradec Králové 3
Jaroslava Boučková, Rosnice č.p. 51, 503 12 Všestary
Zdeňka Prudká, Severní č.p. 715/31, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Petr Krejza, Divec č.p. 73, 500 03 Hradec Králové 3
Svetlana Krejzová, Divec č.p. 73, 500 03 Hradec Králové 3
Tomas Krejza, Divec č.p. 73, 500 03 Hradec Králové 3
Dana Krejzová, Za Lípou č.p. 644/30, Malšovice, 500 09 Hradec Králové 9
Lukáš Dvořáček, Divec č.p. 21, 500 03 Hradec Králové 3
Pavel Bárta, Divec č.p. 66, 500 03 Hradec Králové 3
Eva Bártová, Divec č.p. 66, 500 03 Hradec Králové 3

dotčené správní úřady

Magistrát města Hradec Králové, Odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, IDDS: bebb2in
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
sídlo: nábreží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Magistrát města Hradec Králové, Odbor dopravně správních agend, IDDS: bebb2in
sídlo: Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r
sídlo: Habrmanova č.p. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Magistrát města Hradec Králové, Odbor památkové péče, IDDS: bebb2in
Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí, IDDS: bebb2in
sídlo: Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí Wonkova č.p. 1142, 500 02 Hradec Králové 2; IDDS: gcgpb3q
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravní obslužnosti, IDDS: gcgpb3q
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, DI ÚOVŠ, IDDS: urnai6d
sídlo: Mrštíkova č.p. 541, 500 09 Hradec Králové